

# Ergebnisse der Wiener-Mehrkanal-Filter-Auswertung

Mst	Rechtswert (ETRS89 UTM 32N)	Hochwert (ETRS89 UTM 32N)	GOK [mNHN]	FOK [mNHN]	FUK [mNHN]	Strategie	Leiter	Gruppe	WMF- Differenz 2017	WMF- Differenz 2018	WMF- Differenz 2019	WMF- Differenz 2020	Absenkung 2020 *)	WMF- Mittelwert (2001-2020)
*) die ermittelten Absenkungen können von HWW und Dritten verursacht worden sein														
A2.1	562144	5901418	80,40	12,40	10,40	T3	L6	UHA	0,13	0,36	0,35	0,22	nein	-0,01
A26	560985	5902158	53,20	-11,80	-26,30	T3	L6	UHA	0,43	0,58	0,56	0,54	nein	0,27
A3.1	562744	5902888	63,20	-14,80	-16,80	T3	L6	UHA	0,45	0,60	0,60	0,58	nein	0,24
A4.1	564819	5904457	43,30	-8,70	-10,70	T3	L6	UHA	0,10	0,22	0,28	n.a.	nein	-0,05
A6.1	562694	5898010	76,80	-0,20	-2,20	T3	L6	UHA	-0,71	-0,57	-0,59	-0,57	ja	-0,61
A7.1	560335	5899809	51,10	-10,90	-12,90	T3	L6	UHA	-0,55	-0,42	-0,47	-0,46	ja	-0,56
A8.1	558846	5901288	39,30	-8,70	-10,70	T3	L6	UHA	-0,12	-0,06	-0,04	-0,06	nein	-0,14
A9.1	559960	5902263	51,30	-12,70	-14,70	T3	L6	UHA	0,33	0,44	0,44	0,41	nein	0,26
FB12	568167	5900948	35,90	30,90	29,90	Q1	L2	Q	-0,29	-0,22	-0,28	-0,25	ja	-0,30
FB19	558294	5898348	46,90	43,90	42,90	Q0	L2	Q	n.a.	-0,17	-0,12	-0,09	nein	-0,10
FB2	575502	5896632	44,90	39,90	38,90	Q1	L2	Q	-0,12	-0,14	-0,29	-0,37	ja	-0,14
FB20	558715	5898705	50,90	47,90	46,90	Q0	L2	Q	n.a.	-0,06	0,22	0,38	nein	0,10
FB32A	567562	5898668	46,10	42,10	41,10	Q1	L2	Q	n.a.	-0,60	-0,70	-0,53	ja	-0,54
HL12.1	559475	5907286	48,40	15,40	13,40	Q1	L2	Q	0,15	0,32	0,20	0,21	nein	0,08
HL12.2	559475	5907286	48,40	-61,60	-63,60	T3Q	L6	UHA	0,14	0,25	0,18	0,18	nein	0,10
HL160.1	563789	5902618	82,30	46,30	44,30	Q2	L2	Q	0,67	0,68	0,67	0,59	nein	0,32
HL160.2	563789	5902618	82,30	-17,70	-19,70	T3	L6	UHA	-0,02	0,15	0,12	0,11	nein	-0,11
HL22.1	553398	5903587	60,60	20,60	18,60	Q3	L5	OHA	-0,40	-0,25	-0,41	-0,29	ja	-0,30
HL22.2	553398	5903587	60,60	-54,40	-56,40	T3	L6	UHA	-0,45	-0,31	-0,33	-0,29	ja	-0,33
HL24	553468	5896475	54,83	-5,20	-7,20	T3Q	L6	UHA	-0,50	-0,17	-0,32	-0,44	ja	-0,38
HL25	550309	5902068	70,33	-12,70	-14,70	Q3T	L5	OHA	-0,16	-0,07	-0,01	-0,16	ja	-0,07
HL27.1	555802	5902758	79,10	-82,90	-84,90	T3Q	L6	UHA	-1,63	-1,52	-1,21	-1,03	ja	-1,39
HL28.2	564858	5898019	125,50	57,50	55,50	Q2	L2	Q	-0,13	-0,32	-0,06	0,25	nein	-0,27
HL28.3	564858	5898019	125,50	-7,50	-9,50	T3	L6	UHA	-1,34	-1,18	-0,53	-1,21	ja	-0,99
HL32.1	561528	5893536	100,50	6,50	4,50	Q3T	L5	OHA	0,00	0,15	-0,02	0,08	nein	0,02
HL32.2	561514	5893541	100,50	-13,50	-15,50	T3	L6	UHA	-0,03	0,11	-0,06	0,04	nein	0,00
HL33.1	558374	5891387	71,70	-0,40	-2,40	Q3	L5	OHA	-0,03	0,41	0,16	0,00	nein	0,07
HL34	565563	5891392	114,00	-12,00	-14,00	T3	L6	UHA	-0,18	-0,06	-0,08	-0,14	ja	0,02
HL35	558276	5888523	81,40	-12,20	-14,20	T3	L6	UHA	-0,05	0,43	0,13	0,04	nein	0,19
HL36.1	564913	5888023	95,30	61,30	59,30	Q1	L2	Q	-0,49	-0,36	0,20	-0,37	ja	0,25
HL36.2	564913	5888023	95,30	-20,70	-22,70	T3Q	L6	UHA	-0,01	0,07	-0,04	-0,01	nein	0,03
HL37	561070	5885934	105,10	8,10	6,10	Q3T	L5	OHA	0,33	0,65	0,54	0,45	nein	0,38
HL39.1	570201	5901373	79,10	34,10	32,10	Q2	L2	Q	-0,48	-0,15	-0,13	-0,32	ja	-0,33
HL39.2	570201	5901373	79,10	-44,90	-46,90	T3	L6	UHA	-3,62	-3,63	-4,04	-3,96	ja	-4,03
HL40.1	572815	5902193	57,20	-11,80	-13,80	Q3T	L5	OHA	-0,69	-0,36	-0,59	-0,59	ja	-0,87
HL41.1	576319	5902538	50,90	-3,10	-5,10	T2Q	L5	OHA	-0,44	-0,43	-0,56	-0,60	ja	-0,62
HL42.1	570194	5895825	85,60	49,60	47,60	Q1	L2	Q	0,07	0,28	0,19	0,18	nein	-0,08
HL42.2	570194	5895825	85,60	-34,40	-36,40	T3	L6	UHA	-2,40	-2,37	-2,61	-2,61	ja	-2,80
HL44.1	572920	5891642	103,70	38,70	36,70	Q3	L5	OHA	-0,32	-0,62	-0,47	-0,31	ja	-0,16
HL45	576786	5892635	105,80	-32,20	-34,20	T3Q	L6	UHA	-0,07	-0,27	-0,41	-0,29	ja	-0,14
HL46.1	567732	5887794	71,00	-13,00	-15,00	T2Q	L5	OHA	-0,07	-0,12	0,01	-0,01	nein	0,15
HL46.2	567732	5887794	71,00	-153,00	-155,00	T3Q	L6	UHA	-0,03	-0,03	-0,06	-0,04	nein	-0,06
HL52.1	556916	5905332	84,10	14,10	12,10	Q3	L5	OHA	-0,40	-0,35	-0,40	-0,32	ja	-0,44

# Ergebnisse der Wiener-Mehrkanal-Filter-Auswertung

Mst	Rechtswert (ETRS89 UTM 32N)	Hochwert (ETRS89 UTM 32N)	GOK [mNHN]	FOK [mNHN]	FUK [mNHN]	Strategie	Leiter	Gruppe	WMF- Differenz 2017	WMF- Differenz 2018	WMF- Differenz 2019	WMF- Differenz 2020	Absenkung 2020 *)	WMF- Mittelwert (2001-2020)
*) die ermittelten Absenkungen können von HWW und Dritten verursacht worden sein														
HL52.2	556916	5905332	84,10	-34,70	-36,70	T3Q	L6	UHA	-0,53	-0,44	-0,44	-0,38	ja	-0,52
HL53.1	554992	5901173	70,00	11,50	9,50	Q3	L5	OHA	-0,94	-0,76	-0,79	-0,65	ja	-0,90
HL53.2	554992	5901173	70,00	-66,00	-68,00	T3Q	L6	UHA	-1,71	-1,55	-1,28	-1,25	ja	-1,53
HL54.1	555212	5897110	59,00	8,10	6,10	Q3	L5	OHA	-0,56	-0,23	-0,41	-0,52	ja	-0,51
HL54.2	555212	5897110	59,00	-136,70	-138,70	T3Q	L6	UHA	-0,64	-0,33	-0,49	-0,59	ja	-0,61
HL54.3	555212	5897110	59,00	-220,30	-222,30	T3Q	L6	UHA	-0,70	-0,38	-0,55	-0,65	ja	-0,66
HL56.1	560875	5890732	120,90	51,90	49,90	Q2T	L5	OHA	-0,12	0,16	-0,02	-0,11	ja	0,05
HL56.2	560875	5890732	120,90	-9,20	-11,20	T3	L6	UHA	0,16	0,53	0,35	0,25	nein	0,26
HL57.1	560095	5897080	64,30	52,30	50,30	Q1	L2	Q	-0,53	-0,21	-0,32	-0,37	ja	-0,45
HL57.3	560095	5897080	64,30	-23,30	-25,30	T3	L6	UHA	-0,62	-0,40	-0,44	-0,43	ja	-0,55
HL62.1	566772	5899142	59,41	19,00	17,00	Q3	L5	OHA	-2,18	-1,97	-1,94	-1,94	ja	-1,78
HL62.2	566772	5899142	59,41	-26,40	-28,40	T3	L6	UHA	-2,35	-2,20	-2,10	-2,08	ja	-1,95
NB10.1	556357	5893875	60,70	53,70	51,70	Q2	L2	Q	-0,28	0,10	0,01	-0,21	ja	-0,23
NB10.2	556356	5893871	60,70	28,70	26,70	Q3	L5	OHA	-0,29	0,08	-0,03	-0,22	ja	-0,23
NB11.1	557042	5892569	63,00	50,00	48,00	Q1	L2	Q	-0,25	-0,02	-0,15	-0,18	ja	-0,04
NB11.2	557036	5892562	63,00	28,00	24,00	Q3	L5	OHA	-0,25	-0,01	-0,15	-0,19	ja	-0,04
NB12.1	556149	5892042	62,50	55,50	53,50	Q3	L5	OHA	-0,06	-0,06	-0,17	-0,21	ja	0,01
NB12.2	556149	5892042	62,50	21,50	19,50	T3Q	L6	UHA	-0,05	-0,01	-0,13	-0,18	ja	0,03
NB14.1	568412	5896550	49,00	41,00	39,00	Q1	L2	Q	-0,41	-0,30	-0,38	-0,41	ja	-0,33
NB14.2	568412	5896550	49,10	14,60	10,60	Q3	L5	OHA	-1,96	-1,84	-2,03	-2,05	ja	-1,96
NB15.1	567392	5895960	75,10	51,10	49,10	Q1	L2	Q	-0,75	-0,67	-0,51	-0,72	ja	-0,53
NB15.2	567392	5895960	75,00	40,00	35,00	Q2	L2	Q	-0,74	-0,59	-0,68	-0,66	ja	-0,61
NB17.1	568822	5894531	57,10	54,10	52,10	Q1	L2	Q	n.a.	0,10	n.a.	0,29	nein	-0,13
NB17.2	568822	5894531	57,10	39,10	37,10	Q3	L5	OHA	-0,16	-0,07	-0,08	-0,14	ja	-0,07
NB17.3	568822	5894531	57,30	11,30	9,30	T3Q	L6	UHA	-1,37	-1,25	-1,37	-1,52	ja	-1,47
NB19.1	567842	5892692	59,80	57,80	55,80	Q0	L2	Q	-0,02	0,14	-0,02	0,02	nein	-0,05
NB2.1	561495	5898749	60,30	57,30	55,30	Q0	L2	Q	-0,12	-0,13	-0,18	-0,12	ja	-0,04
NB2.2	561495	5898749	60,30	27,30	25,30	Q3	L5	OHA	-0,26	-0,10	-0,11	-0,17	ja	-0,19
NB20.1	568542	5891832	63,20	57,10	55,10	Q0	L2	Q	0,15	0,41	0,19	0,20	nein	0,10
NB20.2	568542	5891832	63,15	41,10	39,10	Q3	L5	OHA	-0,23	-0,17	-0,34	-0,31	ja	-0,14
NB21.1	568012	5890532	69,70	66,70	64,70	Q0	L2	Q	0,23	0,64	0,25	0,46	nein	0,08
NB21.2	568012	5890532	69,70	49,70	47,70	Q1	L2	Q	-0,17	-0,01	-0,14	-0,17	ja	-0,07
NB21.3	568012	5890532	69,70	12,70	10,70	T3Q	L6	UHA	-0,17	-0,03	-0,10	-0,19	ja	-0,06
NB25.1	566632	5892956	65,70	63,70	61,70	Q1	L2	Q	-0,08	0,07	-0,07	-0,12	ja	-0,04
NB25.2	566632	5892956	65,70	45,70	41,70	Q3	L5	OHA	-0,21	-0,07	-0,16	-0,16	ja	-0,10
NB3.1	558617	5899007	49,00	48,00	46,00	Q0	L2	Q	0,56	-0,01	0,19	0,25	nein	0,19
NB3.2	558617	5899007	49,00	26,00	24,00	Q3	L5	OHA	-0,59	-0,47	-0,35	-0,39	ja	-0,48
NB4.1	558146	5898230	50,50	40,50	38,50	Q1	L2	Q	0,02	-0,03	-0,03	0,02	nein	-0,05
NB4.2	558146	5898230	50,50	26,50	24,50	Q3	L5	OHA	-0,21	-0,10	-0,11	-0,06	nein	-0,12
NB5	557526	5897880	50,50	35,50	33,50	Q1	L2	Q	-0,09	-0,02	-0,10	-0,10	nein	-0,10
NB6.1	556686	5897880	50,80	45,80	43,80	Q1	L2	Q	-0,21	-0,11	-0,28	-0,33	ja	-0,24
NB6.2	556686	5897880	50,80	21,80	19,80	Q2	L2	Q	-0,35	-0,15	-0,31	-0,48	ja	-0,37
NB6.3	556686	5897880	50,80	4,80	0,80	Q3	L5	OHA	-0,36	-0,14	-0,34	-0,50	ja	-0,41

## Ergebnisse der Wiener-Mehrkanal-Filter-Auswertung

Mst	Rechtswert (ETRS89 UTM 32N)	Hochwert (ETRS89 UTM 32N)	GOK [mNHN]	FOK [mNHN]	FUK [mNHN]	Strategie	Leiter	Gruppe	WMF- Differenz 2017	WMF- Differenz 2018	WMF- Differenz 2019	WMF- Differenz 2020	Absenkung 2020 *)	WMF- Mittelwert (2001-2020)
*) die ermittelten Absenkungen können von HWW und Dritten verursacht worden sein														
NB6.3/1	556686	5897880	50,50	2,50	0,50	Q3	L5	OHA	-0,44	-0,34	-0,40	-0,50	ja	-0,52
NB7.1	558656	5897110	53,00	48,00	46,00	Q0	L2	Q	-0,18	-0,04	-0,07	-0,04	nein	-0,08
NB7.2	558656	5897110	53,00	40,00	38,00	Q1	L2	Q	-0,13	0,04	0,04	-0,04	nein	-0,09
NB7.3	558656	5897110	53,00	25,00	21,00	Q3	L5	OHA	-0,30	-0,04	-0,07	-0,14	ja	-0,17
NB7.3/1	558656	5897110	52,00	23,00	21,00	Q3	L5	OHA	-0,19	-0,01	-0,03	-0,12	ja	-0,13
NB8.1	558866	5895910	56,70	48,70	46,70	Q0	L2	Q	0,01	0,24	0,23	0,08	nein	0,03
NB8.2	558866	5895910	56,70	26,70	24,70	Q3	L5	OHA	-0,44	-0,15	-0,27	-0,35	ja	-0,32
NHBF101A	579844	5893746	39,60	38,10	37,10	Q1	L2	Q	n.a.	0,48	0,69	0,74	nein	0,23
NHBF106	579441	5896377	29,10	25,70	24,70	Q1	L2	Q	0,00	0,00	0,00	0,00	nein	0,00
NHBF109	578578	5899859	32,90	29,50	28,50	Q1	L2	Q	-0,15	-0,07	-0,10	-0,15	ja	-0,25
NHBF119	573940	5900258	41,60	38,20	37,20	Q1	L2	Q	-0,39	-0,38	-0,54	-0,57	ja	-0,50
NHBF121	574787	5904555	27,90	24,50	23,50	Q1	L2	Q	0,10	0,19	0,19	0,16	nein	0,09
NHBF128	568082	5898059	44,00	42,20	41,20	Q1	L2	Q	n.a.	0,43	0,24	0,33	nein	0,12
NHBF131	567731	5899479	41,80	38,40	37,40	Q1	L2	Q	-0,15	-0,07	-0,08	-0,13	ja	-0,13
NHBF136	566544	5903883	31,90	28,50	27,50	Q1	L2	Q	n.a.	0,36	0,45	0,48	nein	0,19
NHBF138	562554	5903377	49,20	45,80	44,80	Q1	L2	Q	-0,05	0,33	-0,12	0,05	nein	0,04
NHBF139	559305	5898090	51,90	49,30	48,30	Q1	L2	Q	-0,61	-0,59	-0,44	-0,28	ja	-0,45
NHBF141	558870	5897266	52,70	47,20	46,20	Q1	L2	Q	-0,03	0,15	0,20	0,26	nein	0,07
NHBF143	557435	5897016	55,00	49,80	48,80	Q1	L2	Q	-0,32	-0,04	-0,17	-0,29	ja	-0,30
NHBF144	556482	5896663	57,00	51,60	50,60	Q1	L2	Q	-0,46	-0,09	-0,27	-0,42	ja	-0,42
NHBF145A	555407	5896110	57,40	48,40	47,40	Q1	L2	Q	-0,51	-0,11	-0,31	-0,44	ja	-0,40
NHBF146	554737	5895631	55,60	52,20	51,20	Q1	L2	Q	-0,28	-0,08	-0,19	-0,17	ja	-0,20
NHBF148	558076	5898319	50,00	46,60	45,60	Q1	L2	Q	n.a.	0,01	-0,01	0,04	nein	-0,05
NHBF149	556544	5899814	46,10	43,90	42,90	Q1	L2	Q	0,31	-0,03	0,00	0,11	nein	0,06
NHBF152	559104	5899843	46,20	42,80	41,80	Q1	L2	Q	-0,23	-0,24	-0,16	-0,06	nein	-0,23
NHBF155	559115	5900499	43,50	40,10	39,10	Q1	L2	Q	-0,12	-0,18	-0,14	-0,09	nein	-0,14
NHBF156	558959	5900505	43,00	39,90	38,90	Q1	L2	Q	n.a.	-0,10	-0,10	-0,03	nein	-0,06
NHBF157A	559725	5901498	40,90	37,40	36,40	Q1	L2	Q	n.a.	-0,28	-0,19	-0,21	ja	-0,33
NHBF158	559466	5901628	37,10	33,70	32,70	Q1	L2	Q	0,29	0,13	0,19	0,18	nein	0,15
NHBF160	559483	5902730	31,90	28,50	27,50	Q1	L2	Q	0,20	0,14	0,19	0,19	nein	0,15
NHBF162	558773	5902632	32,80	29,40	28,40	Q1	L2	Q	n.a.	-0,25	0,09	0,08	nein	-0,02
NHBF163	558572	5902699	33,00	29,60	28,60	Q1	L2	Q	0,29	-0,03	0,08	0,13	nein	0,09
NHBF165	557656	5902718	43,80	40,40	39,40	Q1	L2	Q	-0,27	-0,03	0,00	0,07	nein	-0,11
NHBF167	554477	5896720	54,80	51,40	50,40	Q1	L2	Q	-0,40	-0,21	-0,42	-0,38	ja	-0,30
NHBF168.2	554915	5897560	55,10	49,10	47,10	Q1	L2	Q	-0,38	-0,26	-0,34	-0,32	ja	-0,32
NHBF169.2	554177	5897743	54,56	48,56	46,56	Q1	L2	Q	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	nein	0,00
NHBF171	554077	5898638	48,20	44,80	43,80	Q1	L2	Q	0,01	-0,08	-0,09	-0,07	nein	-0,04
NHBF178	556855	5899839	40,45	39,60	38,60	Q1	L2	Q	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	nein	0,00
NHBL10	576870	5897171	38,80	37,80	36,80	Q1	L2	Q	0,04	0,11	0,08	0,03	nein	0,01
NHBL11	575739	5897080	44,80	43,80	42,80	Q1	L2	Q	0,08	-0,09	-0,04	-0,11	ja	-0,05
NHBL16	566680	5902009	48,20	47,20	46,20	Q1	L2	Q	n.a.	0,15	-0,04	0,00	nein	0,04
NHBL18A	568260	5902762	52,30	49,80	48,80	Q0	L2	Q	n.a.	0,73	0,43	0,56	nein	0,22
NHBL22	558522	5905763	42,40	41,40	40,40	Q1	L2	Q	0,11	-0,11	0,15	-0,13	ja	0,04

## Ergebnisse der Wiener-Mehrkanal-Filter-Auswertung

Mst	Rechtswert (ETRS89 UTM 32N)	Hochwert (ETRS89 UTM 32N)	GOK [mNHN]	FOK [mNHN]	FUK [mNHN]	Strategie	Leiter	Gruppe	WMF- Differenz 2017	WMF- Differenz 2018	WMF- Differenz 2019	WMF- Differenz 2020	Absenkung 2020 *)	WMF- Mittelwert (2001-2020)
*) die ermittelten Absenkungen können von HWW und Dritten verursacht worden sein														
NHBL24	559423	5900705	41,30	40,30	39,30	Q1	L2	Q	-0,22	-0,24	-0,21	-0,20	ja	-0,22
NHBL25	558845	5901587	38,10	36,80	35,80	Q1	L2	Q	n.a.	n.a.	0,08	0,11	nein	0,04
NHBL26	559298	5902457	34,80	33,80	32,80	Q1	L2	Q	n.a.	0,11	0,44	0,48	nein	0,27
NHBL28	556872	5899200	44,10	43,10	42,10	Q0	L2	Q	0,48	0,13	0,34	0,22	nein	0,12
NHBL33	559960	5898040	56,10	54,70	53,70	Q1	L2	Q	-0,09	0,01	-0,11	0,00	nein	0,05
NHBL39	553001	5896745	53,10	51,70	50,70	Q1	L2	Q	-0,18	-0,11	-0,25	-0,21	ja	-0,16
NHBL7	574086	5901383	37,80	36,80	35,80	Q1	L2	Q	-0,19	-0,13	-0,21	-0,26	ja	-0,27
NHE10	573725	5893239	94,70	-63,20	-67,80	T3Q	L6	UHA	-0,44	-0,57	-0,61	-0,51	ja	-0,41
NHE13.1	570239	5894934	93,60	37,60	33,60	Q3	L5	OHA	-1,12	-1,03	-1,01	-1,06	ja	-2,14
NHE8.1	577528	5897340	39,50	16,10	11,50	Q3	L5	OHA	0,03	0,06	0,01	0,00	nein	-0,05
NHE8.2	577528	5897340	39,50	-53,60	-58,20	T3Q	L6	UHA	0,01	0,03	-0,03	-0,05	nein	-0,09
NHE8.3	577528	5897340	39,50	-121,40	-126,00	T3	L6	UHA	0,00	0,01	-0,05	-0,07	nein	-0,10
NHE9	578238	5893361	91,50	-2,30	-6,90	T3Q	L6	UHA	0,10	-0,17	-0,20	-0,12	ja	0,05
NHO10/3.1	573030	5899559	57,40	37,40	32,80	Q1	L2	Q	-1,11	-1,00	-1,09	-1,19	ja	-1,32
NHO10/3.2	573030	5899559	57,40	-46,00	-50,60	T3Q	L6	UHA	-3,58	-3,68	-3,60	-3,68	ja	-4,03
NHO10/6.1	572650	5898589	65,00	41,30	39,00	Q2	L2	Q	-1,33	-1,18	-1,26	-1,38	ja	-1,56
NHO10/6.2	572650	5898589	65,00	-15,40	-20,00	Q3	L5	OHA	-2,86	-3,04	-2,94	-3,02	ja	-3,63
NHO10/6.3	572650	5898589	65,00	-54,40	-59,00	T3	L6	UHA	-3,05	-3,12	-3,16	-3,22	ja	-3,58
NHO12/2.1	573160	5898009	62,50	33,10	28,50	Q2	L2	Q	-1,51	-1,40	-1,58	-1,73	ja	-1,49
NHO12/2.2	573160	5898009	62,50	-47,90	-52,50	T3	L6	UHA	-3,29	-3,15	-3,43	-3,57	ja	-3,45
NHO12/4.1	573910	5897000	70,20	17,80	13,20	Q3	L5	OHA	-0,98	-0,87	-1,03	-1,10	ja	-1,17
NHO12/4.2	573910	5897000	70,20	-46,40	-51,00	T3	L6	UHA	-1,44	-1,36	-1,54	-1,58	ja	-1,67
NHO12/5	571980	5897640	83,30	-76,10	-80,70	T3	L6	UHA	-2,67	-2,79	-3,00	-3,02	ja	-3,22
NHO15/3.1	575579	5897759	51,80	20,40	15,80	Q3	L5	OHA	-0,78	-0,69	-0,83	-0,90	ja	-0,93
NHO15/3.3	575579	5897759	51,80	-98,60	-103,20	T3	L6	UHA	-0,28	-0,40	-0,42	-0,51	ja	-0,43
NHO2/1.1	567212	5899209	56,40	46,10	43,80	Q1	L2	Q	n.a.	0,05	-0,65	-1,01	ja	-0,17
NHO2/1.2	567212	5899209	56,40	-95,70	-100,30	T3Q	L6	UHA	n.a.	-3,48	-3,37	-3,14	ja	-2,45
NHO2/1.3	567212	5899209	56,40	-130,60	-135,20	T3Q	L6	UHA	n.a.	-3,77	-3,62	-3,38	ja	-2,79
NHO20/1.2	576319	5900758	79,70	25,30	20,70	Q3	L5	OHA	2,14	n.a.	n.a.	n.a.	nein	-0,41
NHO20/1.3	576319	5900758	79,70	-50,70	-55,30	T3	L6	UHA	-0,95	-1,20	-2,09	-2,54	ja	-2,19
NHO22/1.1	574145	5900388	41,60	16,20	11,60	Q2	L2	Q	-0,74	-0,71	-0,82	-0,87	ja	-0,89
NHO22/1.2	574145	5900388	41,60	-54,80	-59,40	T3Q	L6	UHA	-1,11	-1,13	-1,18	-1,26	ja	-1,31
NHO23/2.1	573500	5900199	45,40	20,80	17,40	Q2	L2	Q	n.a.	-0,71	-0,84	-0,95	ja	-0,88
NHO23/2.2	573500	5900199	45,40	-34,00	-38,60	T3Q	L6	UHA	n.a.	-2,58	-2,85	-2,74	ja	-2,92
NHO3/2.1	568272	5899249	54,40	12,10	7,50	Q3	L5	OHA	-1,98	-1,57	-1,88	-1,84	ja	-1,74
NHO3/2.2	568272	5899249	54,40	-60,90	-65,50	T3Q	L6	UHA	-2,70	-2,59	-2,57	-2,38	ja	-2,60
NHO3/2.3	568272	5899249	54,40	-89,00	-93,60	T3	L6	UHA	-6,64	-6,58	-6,49	-6,39	ja	-6,53
NHO3/3	568382	5900389	50,70	-68,10	-72,70	T3Q	L6	UHA	-2,06	-1,91	-1,89	-1,96	ja	-1,90
NHO33/2.2	567042	5900958	49,50	-60,80	-65,40	T3	L6	UHA	-1,38	-1,34	-1,47	-1,42	ja	-1,37
NHO5/2.1	569112	5899469	69,90	7,70	5,40	Q3	L5	OHA	-3,70	-3,68	-4,02	-4,01	ja	-4,04
NHO5/2.2	569112	5899469	69,90	-35,00	-39,60	T3	L6	UHA	-5,24	-5,18	-5,72	-5,63	ja	-5,62
NHO5/3	568962	5898179	83,20	-26,60	-31,20	T3	L6	UHA	n.a.	-3,47	-4,05	-3,99	ja	-3,82
NHSCH2/2.1	560390	5902913	55,10	20,10	15,50	Q2	L2	Q	0,52	0,60	0,63	0,62	nein	0,41

# Ergebnisse der Wiener-Mehrkanal-Filter-Auswertung

Mst	Rechtswert (ETRS89 UTM 32N)	Hochwert (ETRS89 UTM 32N)	GOK [mNHN]	FOK [mNHN]	FUK [mNHN]	Strategie	Leiter	Gruppe	WMF- Differenz 2017	WMF- Differenz 2018	WMF- Differenz 2019	WMF- Differenz 2020	Absenkung 2020 *)	WMF- Mittelwert (2001-2020)
*) die ermittelten Absenkungen können von HWW und Dritten verursacht worden sein														
NHSCH2/2.2	560390	5902913	55,10	-30,90	-35,50	T3Q	L6	UHA	0,02	0,17	0,20	0,12	nein	0,02
NHSCH2/3.1	560130	5903173	34,00	11,10	8,80	Q2	L2	Q	0,35	0,41	0,42	0,41	nein	0,28
NHSCH2/3.2	560130	5903173	34,00	-12,70	-17,70	T2Q	L5	OHA	0,35	0,43	0,44	0,42	nein	0,27
NHSCH4/2.1	561565	5903507	63,60	44,90	42,60	Q0	L2	Q	-0,11	-0,20	-0,42	-0,57	ja	-0,21
NHSCH4/2.2	561565	5903507	63,60	-18,80	-23,40	T3	L6	UHA	0,98	1,07	1,04	1,21	nein	0,32
NHSCH5/2.1	561769	5903712	57,70	-32,20	-37,20	T3	L6	UHA	1,82	2,00	2,42	n.a.	nein	0,71
NHSCH6/1.1	562114	5903877	55,60	7,00	2,20	Q3T	L5	OHA	0,92	1,05	1,09	1,05	nein	0,57
NHSCH6/1.2	562114	5903877	55,60	-19,10	-23,90	T3	L6	UHA	1,23	1,39	1,53	1,50	nein	0,80
NHW1/4.1	555997	5898489	53,70	12,30	7,70	Q3	L5	OHA	-0,76	-0,42	-0,73	-0,89	ja	-0,81
NHW1/4.2	555997	5898489	53,70	-19,70	-24,30	T3Q	L6	UHA	-0,82	-0,46	-0,83	-0,98	ja	-0,87
NHW1/5.1	554617	5898195	51,10	31,40	29,10	Q1	L2	Q	-0,16	-0,23	-0,22	-0,21	ja	-0,18
NHW1/5.2	554617	5898195	51,10	10,70	6,10	Q3	L5	OHA	-0,64	-0,41	-0,49	-0,59	ja	-0,63
NHW1/5.3	554617	5898195	51,10	-164,30	-168,90	T3Q	L6	UHA	-0,66	-0,41	-0,51	-0,63	ja	-0,66
NHW1/6.1	553968	5898200	56,90	39,20	36,90	Q1	L2	Q	-0,30	-0,14	-0,18	-0,29	ja	-0,25
NHW1/6.2	553968	5898200	56,90	-13,50	-18,10	T3Q	L6	UHA	-0,39	-0,21	-0,27	-0,36	ja	-0,33
NHW10/1.1	559495	5898279	53,70	45,80	43,50	Q1	L2	Q	-2,03	-1,77	-1,63	-1,56	ja	-1,58
NHW10/1.2	559495	5898279	53,70	15,60	11,00	Q3T	L5	OHA	-0,80	-0,58	-0,54	-0,72	ja	-0,67
NHW12/1.1	560989	5898851	59,10	22,90	18,30	Q3T	L5	OHA	-0,24	-0,08	-0,09	-0,16	ja	-0,19
NHW20/2.1	556377	5901978	56,30	35,80	33,50	Q2	L2	Q	-0,90	-0,73	-0,70	-0,58	ja	-0,81
NHW20/2.2	556377	5901978	56,30	-52,20	-56,80	T3	L6	UHA	-1,49	-1,37	-1,11	-1,00	ja	-1,31
NHW22/2.1	556741	5901193	45,90	30,70	28,40	Q1	L2	Q	-0,20	-0,16	-0,13	-0,14	ja	-0,19
NHW22/2.2	556741	5901193	45,90	13,80	9,20	Q3	L5	OHA	-0,20	-0,20	-0,16	-0,18	ja	-0,21
NHW23/2.1	556861	5901338	50,10	27,90	25,60	Q1	L2	Q	-0,26	-0,20	-0,15	-0,17	ja	-0,24
NHW23/2.2	556861	5901338	50,10	11,90	8,50	Q3T	L5	OHA	-0,08	-0,08	-0,02	-0,20	ja	-0,08
NHW24/2.1	556876	5901068	44,20	28,20	25,90	Q1	L2	Q	-0,05	-0,05	0,00	-0,03	nein	-0,03
NHW24/2.2	556876	5901068	44,20	9,40	4,80	Q3	L5	OHA	-0,07	-0,06	-0,01	-0,05	nein	-0,04
NHW25/2.1	557466	5901298	40,10	28,00	25,70	Q1	L2	Q	0,09	0,03	0,04	-0,17	ja	0,01
NHW25/2.2	557466	5901298	40,10	11,80	8,40	Q3T	L5	OHA	0,01	-0,05	-0,05	-0,16	ja	-0,04
NHW26/2.1	557276	5900908	37,60	19,00	16,70	Q2	L2	Q	0,04	-0,03	-0,02	-0,18	ja	-0,03
NHW26/2.2	557276	5900908	37,60	11,60	7,00	Q3	L5	OHA	0,06	-0,02	-0,01	-0,07	nein	-0,02
NHW28/1	565593	5894741	80,90	68,10	65,80	Q2	L2	Q	n.a.	0,37	0,05	-0,23	ja	0,11
NHW29/2.1	557686	5901403	37,10	16,70	13,20	Q2	L2	Q	0,00	-0,12	0,10	0,00	nein	-0,10
NHW29/2.2	557686	5901403	37,10	-24,50	-29,10	T3	L6	UHA	-0,10	-0,11	-0,13	-0,03	nein	-0,13
NHW3/4.1	555767	5896950	56,70	10,30	5,70	Q3	L5	OHA	-0,53	-0,18	-0,37	-0,51	ja	-0,51
NHW3/4.2	555767	5896950	56,70	-15,70	-20,30	T3Q	L6	UHA	-0,51	-0,16	-0,36	-0,50	ja	-0,50
NHW3/5.1	554737	5896775	54,10	37,70	33,10	Q2	L2	Q	-0,50	-0,23	-0,45	-0,53	ja	-0,44
NHW3/5.2	554737	5896775	54,10	10,70	6,10	Q3	L5	OHA	-0,51	-0,24	-0,45	-0,55	ja	-0,45
NHW3/5.3	554737	5896775	54,10	-115,30	-119,90	T3Q	L6	UHA	-0,60	-0,27	-0,44	-0,57	ja	-0,54
NHW30/2.2	564911	5894891	92,90	36,60	32,00	Q3T	L5	OHA	-0,42	-0,30	-0,36	-0,37	ja	-0,33
NHW6/1.1	556891	5898494	48,10	39,40	37,10	Q1	L2	Q	-0,16	-0,13	-0,21	-0,36	ja	-0,18
NHW6/1.2	556891	5898494	48,10	15,70	11,10	Q3	L5	OHA	-0,29	-0,20	-0,38	-0,58	ja	-0,42
NHW6/1.3	556891	5898494	48,10	-22,30	-26,90	T3	L6	UHA	-0,02	0,14	-0,47	-0,80	ja	-0,78
NHW6/2.1	556896	5898564	47,60	38,90	36,60	Q1	L2	Q	0,17	0,12	0,05	-0,02	nein	0,04

# Ergebnisse der Wiener-Mehrkanal-Filter-Auswertung

Mst	Rechtswert (ETRS89 UTM 32N)	Hochwert (ETRS89 UTM 32N)	GOK [mNHN]	FOK [mNHN]	FUK [mNHN]	Strategie	Leiter	Gruppe	WMF- Differenz 2017	WMF- Differenz 2018	WMF- Differenz 2019	WMF- Differenz 2020	Absenkung 2020 *)	WMF- Mittelwert (2001-2020)
*) die ermittelten Absenkungen können von HWW und Dritten verursacht worden sein														
NHW6/2.2	556896	5898564	47,60	15,20	10,60	Q3	L5	OHA	-0,07	-0,06	-0,27	-0,31	ja	-0,29
NHW6/2.3	556896	5898564	47,60	-28,80	-33,40	T3	L6	UHA	-0,20	-0,09	-0,50	-0,70	ja	-0,70
NHW6/3.1	557031	5899129	45,50	23,10	18,50	Q3	L5	OHA	-0,14	-0,13	-0,26	-0,45	ja	-0,21
NHW6/3.2	557031	5899129	45,50	-25,90	-30,50	T3	L6	UHA	-0,17	-0,11	-0,29	-0,44	ja	-0,29
NHW6/4.1	557366	5898509	45,70	33,10	29,70	Q2	L2	Q	0,06	0,07	0,01	0,00	nein	-0,01
NHW6/4.2	557366	5898509	45,70	-3,70	-8,30	T3	L6	UHA	-0,24	-0,14	-0,17	-0,47	ja	-0,40
NHW6/5.1	557396	5897050	55,10	12,50	7,90	Q3	L5	OHA	-0,26	0,05	-0,05	-0,19	ja	-0,30
NHW6/5.2	557396	5897050	55,10	-6,40	-11,00	T3Q	L6	UHA	-0,29	0,01	-0,11	-0,24	ja	-0,36
WR10.1	568082	5892312	65,68	51,60	49,60	Q1	L2	Q	0,06	0,40	0,25	0,19	nein	0,06
WR10.2	568082	5892312	65,68	-27,40	-29,40	T3Q	L6	UHA	-0,08	0,07	0,00	-0,01	nein	-0,05
WR10.3	568082	5892312	65,59	-97,40	-99,40	T3Q	L6	UHA	-0,19	-0,02	-0,12	-0,17	ja	-0,04
WR2.1	556344	5895515	62,00	22,00	20,00	Q3	L5	OHA	-0,53	-0,08	-0,34	-0,39	ja	-0,44
WR2.2	556342	5895501	62,00	-50,00	-52,00	T3Q	L6	UHA	-0,43	-0,01	-0,28	-0,34	ja	-0,37
WR2.4	556342	5895501	62,00	-160,00	-162,00	T3Q	L6	UHA	-0,46	-0,05	-0,30	-0,36	ja	-0,40
WR3	554612	5893401	59,00	11,00	9,00	T3Q	L6	UHA	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	nein	0,00
WR4.1	553178	5889083	72,30	48,30	46,30	T3Q	L6	UHA	-0,11	0,05	-0,26	-0,19	ja	-0,02
WR4.2	553178	5889083	72,30	-21,70	-23,70	Q2	L2	Q	-0,09	0,08	-0,30	-0,18	ja	0,00
WR6	568312	5904962	50,63	-17,50	-19,50	T3Q	L6	UHA	-0,25	-0,12	-0,24	-0,32	ja	-0,42
WR7.1	571716	5903522	79,00	9,00	7,00	Q3T	L5	OHA	-0,58	-0,50	-0,71	-0,62	ja	-0,85
WR7.4	571716	5903522	79,00	-51,00	-53,00	T3	L6	UHA	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	nein	0,85