

Branchenspezifische Erhebungsbögen für die Indirekteinleiterfassung/-befragung in Anlehnung an die ATV-DVWK-M 115-3

I.7 Erhebungsbogen zum Indirekteinleiterkataster
Spezieller Teil: **Krankenhaus**

1. Beschreibung des Betriebes

1.1. Verfügt Ihr Betrieb über eine der nachfolgend genannten Einheiten?

☐ nein

☐ ja, und zwar:

☐ Büro/Wartezimmer

☐ Behandlungsraum

☐ Operationsraum

☐ Dialyse

☐ Labor

☐ Lager

☐ Chirurgie

☐ Nuklearmedizin

☐ eigene Wäscherei

☐ Küche/Kantine mit Essenszubereitung und -ausgabe

☐ Sonstiges: _____

2. Abwasseranfall im letzten Jahr

2.1. Spezifischer Abwasseranfall aus der Röntgenfilmentwicklung

Fällt Abwasser aus der Röntgenfilmentwicklung an?

☐ nein ☐ ja (Falls ja, bitte nachfolgende Angaben machen)

Verbrauch Entwicklerflüssigkeit: _____ l/Jahr

Entsorgung durch: _____

Verbrauch Fixiererflüssigkeit: _____ l/Jahr

Entsorgung durch: _____

Ist ein Filmentwicklungsautomat vorhanden?

☐ nein ☐ ja

Falls ja: Spülwassermenge: _____ l/m² Film

Filmdurchsatz: _____ m²/Jahr

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift